

## PRODUCT DATA SHEET

TPT01

### FILLING PASTE

#### Pasta de relleno

Special flexible filling paste designed to cover scratches, holes or cracks on leather and synthetic leather, creating a soft, adhesive and flexible layer. Also suitable for rubber midsoles. Not suitable for suede and nubuck.

Pasta de relleno flexible, especialmente diseñada para cubrir rozaduras, cortes o agujeros en el cuero liso y el cuero sintético. Crea una capa suave, adhesiva y flexible. También es adecuada para suelas de goma. No apto para ante y nubuck.



ES [Hacer clic para leer la ficha del producto](#)

EN [Click here to read the product data sheet](#)



repairs



gives color

#### TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL

Narcís Monturiol, 18. 08243 Manresa - SPAIN  
(+34) 93 877 08 14 - WWW.TARRAGO.COM

Designed in Barcelona

## Filling Paste (Pasta de Relleno)

Pasta de relleno flexible, especialmente diseñada para cubrir rozaduras, cortes o agujeros en el cuero liso y el cuero sintético. Crea una capa suave, adhesiva y flexible. También es adecuada para suelas de goma. No apto para ante y nubuck.

### Superficies



CUERO LISO



GOMA

### Uso



REPAIRS



DA COLOR



## Descripción

Producto adecuado para una amplia variedad de cueros lisos y sintéticos, también se puede aplicar sobre suelas de goma, pero no es apto para ante y nubuck. La aplicación del producto aporta un aspecto uniforme con excelentes propiedades, para disimular o enmascarar defectos en las superficies. Aporta una gran capacidad de relleno y flexibilidad, promoviendo satisfactoriamente fluidez e igualación en el acabado. Una vez seca, la base permite ser pintada con el color deseado para un acabado perfecto y profesional.

## Colores



00 - Incoloro, 06 - Marrón oscuro, 18 - Negro, 39 - Marrón medio.

## Presentación

ENVASE	UNIDADES POR CAJA	MEDIDAS DE LA CAJA	PESO DE LA CAJA	UNIDADES POR PALET	CÓDIGO EAN
Tarro de cristal 50 ml - 1.76 fl oz	12	26 x 19 x 4 cm	1,6 kg.	5.040	8427457337008 (Incoloro) 8427457337183 (Negro)

## Modo de empleo

- Cepillar para eliminar el polvo.
- Aplicar las capas finas necesarias para cubrir completamente el agujero o el defecto. Preferiblemente finas y con la ayuda de un rodillo o una espátula.
- Dejar secar entre capa y capa aproximadamente una hora. Recordamos no poner mucha cantidad en exceso e ir aplicando capas finas.
 

**CONSEJO 1:** En el caso de cubrir agujeros, recomendamos poner en el fondo un soporte para mantener la pasta firme y promover un mejor acabado.
- Diluir la última capa con agua para igualar la pasta con la textura de la superficie a reparar. Aplicar con la espátula o un paño, para evitar imperfecciones y generando un acabado liso y homogéneo.
 

**CONSEJO 2:** Si se quiere acelerar el proceso, se puede utilizar un secador, pero aplicándolo de forma muy suave, a baja temperatura y a unos 20 cm de la superficie. Sin embargo, se recomienda dejar secar de forma natural.
- Una vez terminado el proceso dejar secar 12 horas para un acabado óptimo.
 

**CONSEJO 3:** Si se ha aplicado mucha cantidad y hay exceso de pasta en la superficie, se puede rectificar antes de pintar de las siguientes formas:

  - Lijar suavemente con una lija muy fina.
  - Eliminar con mucho cuidado la pasta restante con alcohol etílico.
- Una vez la superficie este completamente seca, se puede pintar con el Tarrago Color dye, el Tarrago Sneakers Paint o el Tarrago Quick Color para un acabado perfecto y profesional.
 

**CONSEJO 4:** Almacenar entre 5° C y 35° C, proteger de las heladas y el frío.



### TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL

Narcís Monturiol, 18. 08243 Manresa - SPAIN  
(+34) 93 877 08 14 - WWW.TARRAGO.COM

Designed in Barcelona

## Filling Paste

Special flexible filling paste designed to cover scratches, holes or cracks on leather and synthetic leather, creating a soft, adhesive and flexible layer. Also suitable for rubber midsoles. Not suitable for suede and nubuck.

### Surfaces



SMOOTH LEATHER



RUBBER

### Use



REPAIRS



GIVES COLOR



## Description

Suitable for a wide variety of smooth and synthetic leather, and for rubber soles. Not suitable for suede and nubuck. Once the product has been applied, the final result provides a uniform finish with excellent properties, which hides all surface defects or scratches. It provides great filling and flexibility properties, successfully promoting fluidity and a perfect finish once the product has been applied. Once dry, the paste can be painted with the desired color for a perfect and professional finish.

## Colors



00 - Neutral, 06 - Dark Brown, 18 - Black, 39 - Medium Brown.

## Presentation

PACKAGE	BOX UNITS	BOX SIZES	BOX WEIGHT	PALLET UNITS	EAN CODE
glass jar 1.7 oz (49 g)	12	26 x 19 x 4 cm	1,6 kg.	5.040	8427457337008 (Neutral) 8427457337183 (Black)

## How to use

1. Brush to remove dust.
2. Apply with a roller or a spatula the necessary thin layers to cover completely any holes or the scratches to be repaired.
3. Let it dry between layers for approximately one hour. It is important to not apply too much quantity of the product in each layer.
 

**TIP 1:** If you want to cover holes, we recommend using a support to keep the paste firm and achieve a better finish.
4. Dilute the last layer with water to achieve a similar texture to the surface to be repaired. Apply it with a spatula or a cloth to avoid imperfections and to generate a smooth and homogeneous finish.
 

**TIP 2:** To speed up the process a hairdryer can be used, however this needs to be very gently, at low temperature and 20 cm from the surface. On the other hand, is recommended to let it dry naturally.
5. Once the process is finished, let it dry for 12 hours to achieve a perfect finish.
 

**TIP 3:** If the quantity of paste applied is excessive, this can be removed before painting in two different ways:

  - a. Sand gently with a very thin sandpaper
  - b. Carefully remove the remaining paste with ethyl alcohol.
6. Once the paste is completely dry, it can be painted with the Tarrago Color Dye, the Tarrago Sneakers Paint or the Tarrago Quick Color for a perfect and professional finish.
 

**TIP 4:** Store between 5°C (41°F) and 35°C (95°F), protect from frost and cold.



### TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL

Narcís Monturiol, 18. 08243 Manresa - SPAIN  
(+34) 93 877 08 14 - WWW.TARRAGO.COM

Designed in Barcelona